

UCI WEANING 2021



UCI WEANING

21/01/2021 - 12 CAMAS

01/02/2021 - 22 CAMAS



UCI WEANING - OBJETIVO GENERAL

Crear el primer Centro **UCI – WEANING** en el país, con enfoque en la rehabilitación, en pacientes de UPC con hospitalización prolongada, que garantice una intervención precisa y de calidad, a través del desarrollo de planes de rehabilitación individualizados, para personas hospitalizados por Covid-19.




UCI WEANING - JUSTIFICACION

- ❖ La neumonía por SARS-CoV2 o COVID19 genera 20% hospitalización en distintos grados de complejidad.
- ❖ Secuelas de la enfermedad crítica pueden permanecer hasta 5 años posterior al alta.
- ❖ Mejorar la calidad de vida del paciente COVID post Hospitalización.




UCI WEANING - CRITERIOS DE INGRESO

SELECCIÓN DE



UCI WEANING - FLUJOGRAMA



UCI WEANING - CAPACITACIONES


Debido a las constantes actualizaciones y nuevas sugerencias realizadas ante el abordaje, manejo y seguimiento de pacientes con COVID19, el personal se mantiene en constante aprendizaje, realizando capacitaciones para obtener mejores resultados



ESTADISTICA DE PACIENTES

ITEM	PORCENTAJE
N° DE PACIENTES EGRESADOS A DOMICILIO	14 %
N° DE PACIENTES EGRESADOS A UNIDADES DE MENOR COMPLEJIDAD	61 %
N° DE PACIENTES HOSPITALIZADOS EN LA UNIDAD	20 %
N° DE FALLECIDOS EN LA UNIDAD	5 %

ESTADISTICA PACIENTES UCI WEANING - 5N
DEL 21-02-2021 AL 07-06-2021 (TOTAL 104 PACIENTES)




- N° DE PACIENTES EGRESADOS A DOMICILIO
- N° DE PACIENTES HOSPITALIZADOS EN LA UNIDAD

- N° DE PACIENTES EGRESADOS A UNIDADES DE MENOR COMPLEJIDAD
- N° DE FALLECIDOS EN LA UNIDAD

ESTADISTICA DE PACIENTES - KINESIOLOGIA

ÁREA	SCORE	INGRESO	EGRESO
Fuerza EE	MRC	24	49
Funcionalidad	FSS-ICU	5	26



ESTADÍSTICA DE PACIENTES - FONOAUDILOGÍA

Área	Score	Ingreso	Egreso
Deglución	FILS	1-2 (Severa)	9-10 (Leve o ausente)
Disfonía	RASATI	3 (Severa)	0 – 1 (Leve o ausente)



ESTADÍSTICA DE PACIENTES – TERAPIA OCUPACIONAL

Área	Score	Ingreso	Egreso
Funcional	Barthel	Dependencia Total	Dependencia Leve
Afectiva	Yessavage	Síntomas Depresivos Moderada o Severa	Sin Sintomatología o Sintomatología Leve
Cognitiva	Minimental/Pfeiffer/MOCA	Moderado o Leve	Sin deterioro
Delirium	CAM-ICU	Positivo	Negativo
Motricidad Fina	Kapandji	3-4/10	7-10/10



UCI WEANING - PROPUESTAS DE ESTUDIOS

Efecto en el entrenamiento con Motomed Letto+ FES de forma temprana en pacientes con Debilidad Adquirida en la UCI comparado con Entrenamiento Pasivo en las Unidades de Paciente Crítico del Hospital Metropolitano.

Cuidados Humanizados en pacientes críticos de UCI Weaning en tiempos de COVID.

Estudio sobre rehabilitación de marcha en pacientes post-covid con estado funcional de moderado a severo con tecnología treadmill y plataforma de realidad virtual.



UCI WEANING



UCI WEANING



UCI WEANING




UCI WEANING



UCI WEANING



UCI WEANING





Gracias

